

La Coloscopie

Qu'est-ce qu'une coloscopie ?

Une coloscopie est un test qui permet au gastro-entérologue d'examiner en direct le revêtement de la partie inférieure des intestins (appelée le « colon » ou le « gros intestin ») à l'aide d'un tuyau étroit et flexible équipé d'une caméra et d'une lumière. L'instrument lubrifié est introduit dans l'anus du patient sous sédation et peut être acheminé jusqu'à la partie inférieure de l'intestin grêle, juste au-delà du côlon. Au cours de l'examen, le médecin prélève habituellement de très petits échantillons de tissu (biopsies) et peut également enlever les excroissances (polypes) avec le coloscope.

Raisons pour lesquelles un enfant peut nécessiter une coloscopie

Un enfant peut avoir besoin d'une coloscopie pour plusieurs raisons, notamment :

- ◆ présence de sang dans les selles ;
- ◆ diarrhées de cause inconnue ;
- ◆ Douleurs abdominales pouvant résulter d'une inflammation intestinale ;
- ◆ Suivi d'un état chronique affectant le revêtement des intestins.



Que se passe-t-il avant et après le test ?

Au cours des journées précédant le test, votre enfant doit prendre des médicaments par voie orale pour évacuer toutes les matières fécales et boire de grandes quantités de liquides clairs. Il est important que, pendant cette période de temps, l'enfant ne mange rien ou ne boive aucun liquide opaque. Votre enfant ne peut rien boire ni manger pendant au moins deux heures avant la coloscopie, pour éviter de diminuer l'effet de la sédation ou de l'anesthésie (produits soporifiques) requis pour effectuer le test. L'infirmière ou le médecin de votre enfant vous fournira plus de détails concernant les consignes précédentes.

Après le test, le médecin vous dira ce qu'il a détecté au moyen du coloscope et aura peut-être des radios des intestins de l'enfant à vous montrer. Les résultats de la biopsie vous seront transmis plus tard. Une fois que l'enfant est réveillé et en état de boire, il peut rentrer à la maison et recommencer à manger normalement. Certains enfants peuvent se sentir malades après le test et doivent être surveillés pendant quelque temps jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux.

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES:

La Coloscopie continué

Risques liés à la coloscopie

La coloscopie est une procédure sûre, mais peut comporter certains risques, notamment :

- ◆ une perforation de la paroi intestinale (“perforation”) ;
- ◆ une hémorragie excessive ;
- ◆ des problèmes liés aux produits soporifiques administrés avant le test ;
- ◆ une infection.

Votre gastro-entérologue discutera de ces risques et de tout autre risque lié à l'état de votre enfant.

À quoi peut-on s'attendre après la coloscopie ?

L'enfant peut avoir des traces de sang dans les selles pendant un jour ou quelques jours, mais cela ne pose pas de problème. Il peut se sentir mal à l'aise dû à la présence de gaz résiduel dans les intestins après le test, mais ce problème se résout graduellement avec l'élimination du gaz. Toutefois, si l'enfant souffre d'un des symptômes suivants, vous devez appeler votre médecin ou aller à un service des urgences :

- ◆ des douleurs d'estomac qui durent plus d'une heure ;
- ◆ un abdomen enflé et dur ;
- ◆ la perte de plus d'une cuillerée de sang ou une hémorragie qui continue au-delà du deuxième jour ;
- ◆ de la fièvre ;
- ◆ des vomissements à plusieurs reprises.

LEINS:

Images endoscopiques du côlon normal :

http://www.gastrointestinalatlas.com/English/Colon_and_Rectum/Normal_Colon/normal_colon_.html

Conseils généraux sur la préparation de l'enfant aux procédures :

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002056.htm>
(tout-petit)

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002056.htm>
(préscolaire)

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002056.htm>
(âge scolaire)

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002054.htm>
(adolescent)



Pour plus d'information ou pour trouver un gastro-entérologue pédiatrique à proximité, consultez notre site Web : www.gastrokids.org

RAPPEL IMPORTANT. - L'organisation nord-américaine NASPGHAN (North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) publie cette information en tant qu'information générale et non en tant que justification définitive du diagnostic ou du traitement d'un cas donné. Il est très important que vous recherchiez l'avis de votre médecin sur votre état particulier.

NASPGHAN
NORTH AMERICAN SOCIETY FOR PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION

GASTRO Kids
Help & Hope for Children
with Digestive Disorders

APGNN
The Association of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition Nurses